試合情報データ 項目一覧

#	ColumnName	DataType	Description
1	game_id	integer	試合ID
2	year_id	integer	年度ID
3	game_kind_id	integer	試合種別ID
4	game_kind_name	varchar	試合種別名
5	game_date	date	試合日付
6	game_year	integer	試合年度
7	game_month	integer	試合月
8	stadium_id	integer	スタジアムID
9	stadium_name	varchar	スタジアム名
10	home_team_league_id	integer	ホームチームリーグID
11	home_team_league_name	varchar	ホームチームリーグ名
12	home_team_id	integer	ホームチームID
13	home_team_name	varchar	ホームチーム名
14	away_team_league_id	integer	アウェイチームリーグID
15	away_team_league_name	varchar	アウェイチームリーグ名
16	away_team_id	integer	アウェイチームID
17	away_team_name	varchar	アウェイチーム名
18	game_started_time	time	試合開始時刻
19	game_ended_time	time	試合終了時刻
20	game_time	time	試合時間
21	game_delayed_time	time	試合中断時間
22	attendance	integer	観衆
23	home_team_score	smallint	ホームチーム得点
24	away_team_score	smallint	アウェイチーム得点
25	inning	smallint	イニング（試合終了時）
26	top_bottom_id	integer	表裏ID（試合終了時）
27	top_bottom_name	varchar	表裏名（試合終了時）
28	game_end_status	varchar	試合終了状況
29	preview	varchar	見どころ
30	review	varchar	戦評

選手成績データ(打者) 項目一覧

#	ColumnName	DataType	Description
1	game_id	integer	試合ID
2	year_id	integer	年度ID
3	game_kind_id	integer	試合種別ID
4	game_kind_name	varchar	試合種別名
5	game_date	date	試合日付
6	game_year	integer	試合年度
7	game_month	integer	試合月
8	stadium_id	integer	スタジアムID
9	stadium_name	varchar	スタジアム名
10	home_away	varchar	ホームアウェイ
11	team_league_id	integer	チームリーグID
12	team_league_name	varchar	チームリーグ名
13	team_id	integer	チームID
14	team_name	varchar	チーム名
15	player_id	integer	選手ID
16	player_name	varchar	選手名
17	opponent_team_league_id	integer	相手チームリーグID
18	opponent_team_league_name	varchar	相手チームリーグ名
19	opponent_team_id	integer	相手チームID
20	opponent_team_name	varchar	相手チーム名
21	batting_order	smallint	打順
22	pos	varchar	守備位置
23	gs	integer	先発
24	pa	integer	打席
25	ab	integer	打数
26	r	integer	得点
27	h	integer	安打
28	h1b	integer	単打
29	h2b	integer	二塁打
30	h3b	integer	三塁打
31	hr	integer	本塁打
32	tb	integer	塁打

33	rbi	integer	打点
34	bb	integer	四球（故意四球を含む）
35	hbp	integer	死球
36	ibb	integer	故意四球
37	sh	integer	犠打
38	sf	integer	犠飛
39	so	integer	三振
40	gidp	integer	併殺打
41	sb	integer	盗塁
42	cs	integer	盗塁刺
43	e	integer	失策
44	pb	integer	捕逸

選手成績データ(投手) 項目一覧

#	ColumnName	DataType	Description
1	game_id	integer	試合ID
2	year_id	integer	年度ID
3	game_kind_id	integer	試合種別ID
4	game_kind_name	varchar	試合種別名
5	game_date	date	試合日付
6	game_year	integer	試合年度
7	game_month	integer	試合月
8	stadium_id	integer	スタジアムID
9	stadium_name	varchar	スタジアム名
10	home_away	varchar	ホームアウェイ
11	team_league_id	integer	チームリーグID
12	team_league_name	varchar	チームリーグ名
13	team_id	integer	チームID
14	team_name	varchar	チーム名
15	player_id	integer	選手ID
16	player_name	varchar	選手名
17	opponent_team_league_id	integer	相手チームリーグID
18	opponent_team_league_name	varchar	相手チームリーグ名
19	opponent_team_id	integer	相手チームID
20	opponent_team_name	varchar	相手チーム名
21	pitching_order	integer	登板順
22	gs	integer	先発
23	cg	integer	完投
24	gf	integer	完了
25	sho	integer	完封勝利
26	qs	integer	クオリティスタート（6投球回以上、かつ3自責点以下）
27	w	integer	勝利
28	l	integer	敗北
29	sv	integer	セーブ
30	hld	integer	ホールド
31	ip	integer	投球回
32	ip_frac	integer	投球回分数（n/3）

33	bf	integer	打者
34	ab	integer	打数
35	h	integer	安打
36	h1b	integer	単打
37	h2b	integer	二塁打
38	h3b	integer	三塁打
39	hr	integer	本塁打
40	tb	integer	塁打
41	bb	integer	四球（故意四球を含む）
42	hbp	integer	死球
43	ibb	integer	故意四球
44	sh	integer	犠打
45	sf	integer	犠飛
46	so	integer	三振
47	wp	integer	暴投
48	bk	integer	ボーク
49	r	integer	失点
50	er	integer	自責点
51	np	integer	投球

選手プロフィールデータ 項目一覧

#	ColumnName	DataType	Description
1	season_year	integer	シーズン年度
2	team_league_id	integer	チームリーグID
3	team_league_name	varchar	チームリーグ名
4	team_id	integer	チームID
5	team_name	varchar	チーム名
6	player_id	integer	選手ID
7	player_name	varchar	選手名
8	uniform_number	varchar	背番号
9	position_type	varchar	ポジションタイプ
10	throws	varchar	投（投球の左右両）
11	bats	varchar	打（打席の左右両）
12	height	smallint	身長（単位はcm）
13	weight	smallint	体重（単位はkg）
14	birthday_date	date	生年月日
15	high_school_id	integer	出身高校ID
16	high_school_name	varchar	出身高校名
17	college_id	integer	出身大学ID
18	college_name	varchar	出身大学名
19	company	varchar	出身会社（独立リーグやクラブチームを含む）
20	draft_year	integer	ドラフト年度
21	draft_round	varchar	ドラフト順位
22	born_country	varchar	出身国
23	born_local	varchar	出身地
24	blood_type	varchar	血液型
25	salary	integer	推定年俸（単位は万円）

イベントデータ 項目一覧

#	ColumnName	DataType	Description
1	game_id	integer	試合ID
2	seqno_9	varchar	9桁のシーケンス番号
3	year_id	integer	年度ID
4	game_kind_id	integer	試合種別ID
5	game_kind_name	varchar	試合種別名
6	game_date	date	試合日付
7	game_year	integer	試合年度
8	game_month	integer	試合月
9	stadium_id	integer	スタジアムID
10	stadium_name	varchar	スタジアム名
11	home_team_league_id	integer	ホームチームリーグID
12	home_team_league_name	varchar	ホームチームリーグ名
13	home_team_id	integer	ホームチームID
14	home_team_name	varchar	ホームチーム名
15	away_team_league_id	integer	アウェイチームリーグID
16	away_team_league_name	varchar	アウェイチームリーグ名
17	away_team_id	integer	アウェイチームID
18	away_team_name	varchar	アウェイチーム名
19	play_date	date	プレイ日付
20	play_time	time	プレイ時刻
21	inning	smallint	イニング
22	top_bottom_id	integer	表裏ID
23	top_bottom_name	varchar	表裏名
24	pa_of_inning	smallint	イニング内打席数
25	np_of_pa	smallint	打席内投球数
26	pitcher_team_league_id	integer	投手チームリーグID
27	pitcher_team_league_name	varchar	投手チームリーグ名
28	pitcher_team_id	integer	投手チームID
29	pitcher_team_name	varchar	投手チーム名
30	pitcher_id	integer	投手ID
31	pitcher_name	varchar	投手名
32	pitcher_handedness	varchar	投手利き手（投球の左右）

33	is_starter	smallint	先発登板フラグ
34	bf_of_game	smallint	当該投手の試合内打者数
35	np_of_game	smallint	当該投手の試合内投球数
36	batter_team_league_id	integer	打者チームリーグID
37	batter_team_league_name	varchar	打者チームリーグ名
38	batter_team_id	integer	打者チームID
39	batter_team_name	varchar	打者チーム名
40	batter_id	integer	打者ID
41	batter_name	varchar	打者名
42	batter_handedness	varchar	打者利き手（打席の左右）
43	batter_pos	smallint	打者守備位置
44	batting_order	smallint	打者打順
45	is_pinch_hitter	smallint	代打フラグ
46	pitch_result	varchar	投球結果
47	pa_result	varchar	打席結果
48	run_scored	smallint	得点
49	pickoff_attempt_to	smallint	牽制先
50	pitch_type_id	integer	球種ID
51	pitch_type_name	varchar	球種名
52	pitch_type_name_detail	varchar	球種名詳細
53	pitch_type_group	varchar	球種グループ
54	pitch_speed	smallint	球速（単位はkm/h）
55	pitch_location_x	smallint	投球位置座標X
56	pitch_location_y	smallint	投球位置座標Y
57	pitch_target_location_x	smallint	投球捕手構え位置座標X（2020年から入力）
58	pitch_target_location_y	smallint	投球捕手構え位置座標Y（2020年から入力）
59	pitch_zone	smallint	投球ゾーン（25分割）
60	pitch_zone_side	varchar	投球ゾーン（コース）
61	pitch_zone_height	varchar	投球ゾーン（高さ）
62	batted_ball_location_x	smallint	打球位置座標X
63	batted_ball_location_y	smallint	打球位置座標Y
64	batted_ball_grounded_location_x	smallint	打球落下位置座標X
65	batted_ball_grounded_location_y	smallint	打球落下位置座標Y
66	batted_ball_direction	float	打球方向（角度）

67	batted_ball_direction_3	smallint	打球方向（3分割）
68	batted_ball_direction_5	smallint	打球方向（5分割）
69	batted_ball_distance	float	打球飛距離（単位はm）
70	batted_ball_pos	smallint	打球ポジション（打球に最初に触れた守備選手のポジション）
71	batted_ball_sec	smallint	打球区分（1:ゴロ、2:フライ、3:ライナー）
72	batted_ball_type	varchar	打球タイプ
73	batted_ball_quality_sec	smallint	打球ランク区分（0:ランクなし、1:Aランク、2:Bランク、3:Cランク）
74	batted_ball_quality	varchar	打球ランク
75	pre_home_team_score	smallint	プレイ前ホームチーム得点
76	pre_away_team_score	smallint	プレイ前アウェイチーム得点
77	pre_home_team_score_diff	smallint	プレイ前ホームチーム点差
78	pre_away_team_score_diff	smallint	プレイ前アウェイチーム点差
79	pre_pitcher_team_score	smallint	プレイ前投手チーム得点
80	pre_batter_team_score	smallint	プレイ前打者チーム得点
81	pre_pitcher_team_score_diff	smallint	プレイ前投手チーム点差
82	pre_batter_team_score_diff	smallint	プレイ前打者チーム点差
83	pre_runner_situation	varchar	プレイ前ランナー状況（000:なし、100:一塁、110:一二塁、101:一三塁、010:二塁、011:二三塁、001:三塁、111:満塁）
84	pre_runner_count	smallint	プレイ前ランナー人数
85	pre_ball	smallint	プレイ前ボールカウント
86	pre_strike	smallint	プレイ前ストライクカウント
87	pre_out	smallint	プレイ前アウトカウント
88	post_home_team_score	smallint	プレイ後ホームチーム得点
89	post_away_team_score	smallint	プレイ後アウェイチーム得点
90	post_home_team_score_diff	smallint	プレイ後ホームチーム点差
91	post_away_team_score_diff	smallint	プレイ後アウェイチーム点差
92	post_pitcher_team_score	smallint	プレイ後投手チーム得点
93	post_batter_team_score	smallint	プレイ後打者チーム得点
94	post_pitcher_team_score_diff	smallint	プレイ後投手チーム点差
95	post_batter_team_score_diff	smallint	プレイ後打者チーム点差
96	post_runner_situation	varchar	プレイ後ランナー状況（000:なし、100:一塁、110:一二塁、101:一三塁、010:二塁、011:二三塁、001:三塁、111:満塁）
97	post_runner_count	smallint	プレイ後ランナー人数
98	post_ball	smallint	プレイ後ボールカウント
99	post_strike	smallint	プレイ後ストライクカウント
100	post_out	smallint	プレイ後アウトカウント

101	is_risp	smallint	得点圏フラグ
102	count_situation	varchar	カウント状況
103	catcher_id	integer	捕手ID
104	catcher_name	varchar	捕手名
105	runner_1b_id	integer	一塁ランナーID
106	runner_1b_name	varchar	一塁ランナー名
107	runner_2b_id	integer	二塁ランナーID
108	runner_2b_name	varchar	二塁ランナー名
109	runner_3b_id	integer	三塁ランナーID
110	runner_3b_name	varchar	三塁ランナー名
111	batter_runner_advanced_to	smallint	打者ランナー進塁先
112	is_batter_runner_out	smallint	打者ランナーアウトフラグ
113	runner_1b_advanced_to	smallint	一塁ランナー進塁先
114	is_runner_1b_out	smallint	一塁ランナーアウトフラグ
115	is_runner_1b_sb	smallint	一塁ランナー盗塁フラグ
116	is_runner_1b_cs	smallint	一塁ランナー盗塁刺フラグ
117	runner_2b_advanced_to	smallint	二塁ランナー進塁先
118	is_runner_2b_out	smallint	二塁ランナーアウトフラグ
119	is_runner_2b_sb	smallint	二塁ランナー盗塁フラグ
120	is_runner_2b_cs	smallint	二塁ランナー盗塁刺フラグ
121	runner_3b_advanced_to	smallint	三塁ランナー進塁先
122	is_runner_3b_out	smallint	三塁ランナーアウトフラグ
123	is_runner_3b_sb	smallint	三塁ランナー盗塁フラグ
124	is_runner_3b_cs	smallint	三塁ランナー盗塁刺フラグ
125	fielding_char	varchar	捕球順（1-9:ポジション、A:一塁刺殺、B:二塁刺殺、C:三塁刺殺、D:本塁刺殺、T:走者へのタッグによる刺殺）
126	fielder_alignment	varchar	守備シフト
127	fielder_1b_id	integer	守備一塁手ID
128	fielder_1b_name	varchar	守備一塁手名
129	fielder_2b_id	integer	守備二塁手ID
130	fielder_2b_name	varchar	守備二塁手名
131	fielder_3b_id	integer	守備三塁手ID
132	fielder_3b_name	varchar	守備三塁手名
133	fielder_ss_id	integer	守備遊撃手ID
134	fielder_ss_name	varchar	守備遊撃手名

135	fielder_lf_id	integer	守備左翼手ID
136	fielder_lf_name	varchar	守備左翼手名
137	fielder_cf_id	integer	守備中堅手ID
138	fielder_cf_name	varchar	守備中堅手名
139	fielder_rf_id	integer	守備右翼手ID
140	fielder_rf_name	varchar	守備右翼手名
141	fielder_dh_id	integer	守備指名打者ID
142	fielder_dh_name	varchar	守備指名打者名
143	umpire_id	integer	球審ID
144	umpire_name	varchar	球審名
145	rec_pitcher_id	integer	成績が記録される投手ID
146	rec_pitcher_name	varchar	成績が記録される投手名
147	rec_pitcher_handedness	varchar	成績が記録される投手の利き手（投球の左右）
148	rec_is_starter	smallint	成績が記録される投手の先発登板フラグ
149	rec_batter_id	integer	成績が記録される打者ID
150	rec_batter_name	varchar	成績が記録される打者名
151	rec_batter_handedness	varchar	成績が記録される打者の利き手（打席の左右）
152	rec_batter_pos	smallint	成績が記録される打者のポジション
153	rec_is_pinch_hitter	smallint	成績が記録される打者の代打フラグ
154	is_pitch	smallint	投球フラグ
155	is_ball	smallint	ボールフラグ
156	is_strike	smallint	ストライクフラグ
157	is_called_strike	smallint	見逃しストライクフラグ
158	is_swinging_strike	smallint	空振りストライクフラグ
159	is_foul	smallint	ファウルフラグ
160	is_swing	smallint	スイングフラグ
161	is_contact	smallint	コンタクトフラグ
162	in_strike_zone	smallint	ストライクゾーンフラグ
163	is_opposite_pitch	smallint	逆球フラグ
164	is_pa	smallint	打席フラグ
165	is_ab	smallint	打数フラグ
166	is_h	smallint	安打フラグ
167	is_1b	smallint	単打フラグ
168	is_2b	smallint	二塁打フラグ

169	is_3b	smallint	三塁打フラグ
170	is_hr	smallint	本塁打フラグ
171	tb	smallint	塁打
172	rbi	smallint	打点
173	is_bb	smallint	四球フラグ
174	is_ibb	smallint	故意四球フラグ
175	is_ubb	smallint	非故意四球フラグ
176	is_so	smallint	三振フラグ
177	is_hbp	smallint	死球フラグ
178	is_sh	smallint	犠打フラグ
179	is_sf	smallint	犠飛フラグ
180	is_gidp	smallint	併殺打フラグ
181	is_roe	smallint	失策出塁フラグ
182	is_fc	smallint	野選出塁フラグ
183	is_dp	smallint	併殺フラグ
184	is_out	smallint	アウトフラグ
185	is_bbe	smallint	打球フラグ（バントを除く）
186	is_gb	smallint	打球ゴロフラグ（バントを除く）
187	is_fb	smallint	打球フライフラグ（バントを除く）
188	is_ld	smallint	打球ライナーフラグ（バントを除く）
189	is_pu	smallint	打球ポップアップフラグ（バントを除く）
190	is_ifh	smallint	打球内野安打フラグ
191	is_bunt	smallint	打球バントフラグ
192	is_pull	smallint	打球引っ張り方向フラグ（バントを除く）
193	is_straight	smallint	打球センター方向フラグ（バントを除く）
194	is_oppo	smallint	打球逆方向フラグ（バントを除く）
195	is_left	smallint	打球レフト方向フラグ（バントを除く）
196	is_right	smallint	打球ライト方向フラグ（バントを除く）
197	is_soft	smallint	打球Cランクフラグ（バントを除く）
198	is_med	smallint	打球Bランクフラグ（バントを除く）
199	is_hard	smallint	打球Aランクフラグ（バントを除く）
200	is_productive_out	smallint	進塁打フラグ
201	is_sac_bunt_attempt	smallint	送りバント企図フラグ
202	is_wp	smallint	暴投フラグ

203	is_bk	smallint	ボークフラグ
204	is_pb	smallint	捕逸フラグ
205	is_pk	smallint	牽制刺フラグ
206	in_dirt	smallint	投球バウンドフラグ
207	off_wall	smallint	フェンス直撃フラグ
208	change_situation	smallint	状況変更フラグ（プレイ前とプレイ後で得点・アウトカウント・ランナー状況のいずれかが変わったか否か）

イベントデータの投球位置および投球ゾーンに関する仕様

・センターからホームプレートに向いた視点

・太枠内のオレンジ色の範囲がストライクゾーン

・枠内の1～25の値が "pitch_zone" に対応

・枠外上部の-151.2～151.2の値が "pitch_location_x" および "pitch_target_location_x" に対応

・枠外左部の-31.5～346.5の値が "pitch_location_y" および "pitch_target_location_y" に対応



イベントデータの打球位置に関する仕様

・枠外上部の-290～290の値が "batted_ball_location_x" および batted_ball_grounded_location_x" に対応

・枠外左部の-50～400の値が "batted_ball_location_y" および "batted_ball_grounded_location_y" に対応



イベントデータの打球方向に関する仕様

・枠外の数字が "batted_ball_direction" に対応（ホームプレートを弧の中心として、センター方向の角度を0、ライト方向の角度を正の値、レフト方向の角度を負の値とする）

・オレンジ色の線で区切られた番号1～3が "batted_ball_direction_3" に対応

・青色の線で区切られた番号1～5が "batted_ball_direction_5" に対応